



Enclavamiento de seguridad QuickRelease

7161

Núm. art. **54100070**

GTIN **4018754230051**

Modelo **7161-1**

Designación.

Bloqueos de seguridad QuickRelease

Características.


- evita la extracción de útiles insertables
- bloqueo con tornillo de seguridad en la cabeza de la llave dinamométrica
- tras el montaje, el útil insertable se puede insertar, pero no extraer
- los útiles insertables intercambiables se pueden usar de nuevo tras aflojar el tornillo de seguridad
- se puede usar un destornillador TORX® con orificio en la punta (N.º 4656, T20, producto n.º 46563020) o una punta de destornillador con orificio en la punta (N.º 1442, T20, producto n.º 08160020) para manipular el tornillo de seguridad
- para otras llaves dinamométricas previa solicitud

Ventajas.

impide el cambio de herramientas acoplables



Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

Atributos técnicos.

Tam.	1
para modelo	714/1-4 eClick
Longitud mm (L)	26 mm

Datos logísticos.

Núm. art.	54100070
GTIN	4018754230051
Peso (g)	4 g
Volumen (empaquetado, dm ³)	0.0135 dm ³
Norma de embalaje	1
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	39269097
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Profundidad mm (IFS)	26
Anchura mm (IFS)	26
Altura mm (IFS)	15
Peso (bruto, kg)	0,005
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
Longitud (embalado, mm)	30
Anchura (embalado, mm)	30
Altura (embalado, mm)	15

Código GTIN.



4 018754 230051

Accesorios (para).



96500901
Llaves dinamométricas
de par y ángulo
electromecánicas
MANOSKOP®



96500902
Llaves dinamométricas
de par y ángulo
electromecánicas
MANOSKOP®



96500904
Llaves dinamométricas
de par y ángulo
electromecánicas
MANOSKOP®



96501001
Llaves dinamométricas
de par y ángulo
electromecánicas
MANOSKOP®



96501002
Llaves dinamométricas
de par y ángulo
electromecánicas
MANOSKOP®



96501004
Llaves dinamométricas
de par y ángulo
electromecánicas
MANOSKOP®