



Douilles 3/4", métrique

55

Réf. n° **05010038**
GTIN **4018754008834**
Modèle **55 38**



Désignation.

3/4 " Douille pour tournevis Taille 38mm Lg.64mm

Propriétés.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 38 mm, chromées

Avantages.

Made in Germany - STAHlwILLE {190} Douilles 3/4",
métrique 38 mm Longueur 64 mm

Hexagone AS-Drive, acier haute performance HPQ®,
chromé

Formage spécifique au produit - forgé ou extrudé à froid
- garantissant une solidité et une durabilité
exceptionnelles.

Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Nos outils et accessoires HPQ® sont fabriqués en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Ils résistent à des couples élevés et sont idéaux pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Ouverture [mm]	38 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/4 "
Longueur mm (L)	64 mm
Profil de sortie	Hexagone AS-Drive
d1	52 mm
d2	40 mm
d3	35 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Alliage	HPQ® acier haute performance
t1	30 mm
t2	37,3 mm

Données logistiques.

Réf. n°	05010038
GTIN	4018754008834
Poids (g)	429 g
Volume (emballé, dm3)	0.45738 dm3
Emballage	2
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Profondeur mm (IFS)	64
Largeur mm (IFS)	52
Hauteur mm (IFS)	52
Poids (brut, kg)	0,860
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
Longueur (emballé, mm)	110
Largeur (emballé, mm)	77
Hauteur (emballé, mm)	54

Code GTIN.



4 018754 008834



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal