

Porta-útiles QR

400QR



Núm. art. 11051010
GTIN 4018754150977
Modelo 400QR



Designación. Mango de empuje QR 1/4 L.150mm

Características.

- DIN 3122/ISO 3315
- con bloqueo de cierre de seguridad QR
- patentado

Ventajas.

DIN 3122/ISO 3315

Productos destacados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Uso versátil.

El mango porta-útil universal STAHLWILLE es adecuado para vasos manuales con cuadrado según DIN 3122/ISO 3315, tanto para fábricas como para talleres y garajes particulares.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Uso en espacios reducidos.

El tamaño compacto y el diseño delgado de esta herramienta hacen que sea ideal para su uso en zonas estrechas y de difícil acceso.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Excelente artesanía.

La herramienta está fabricada en Chrome Alloy Steel de alta calidad, lo que le confiere una estabilidad y resistencia excepcionales para un uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.

Tecnologías y prestaciones.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

Atributos técnicos.

Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/4
Longitud mm (L)	150 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315

Datos logísticos.

Núm. art.	11051010
GTIN	4018754150977
Peso (g)	80 g
Volumen (empaquetado, dm ³)	1.8515 dm ³
Norma de embalaje	10
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Profundidad mm (IFS)	160
Anchura mm (IFS)	31
Altura mm (IFS)	24
Peso (bruto, kg)	0,850
Peso PAP (kg)	0,110
Peso PVC (kg)	0,000
Longitud (embalado, mm)	230
Anchura (embalado, mm)	115
Altura (embalado, mm)	70

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal