



## Douilles 3/4", métrique

55

Réf. n° **05010050**  
 GTIN **4018754008865**  
 Modèle **55 50**



### Désignation.

3/4 " Douille pour tournevis Taille 50mm Lg.80mm

### Propriétés.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
- AS-drive et acier hautes performances HPQ® jusqu'à la cote de 38 mm, chromées

## Avantages.

Made in Germany - STAHlwILLE {190} Douilles 3/4",  
 métrique 50 mm Longueur 80 mm

Hexagone AS-Drive, acier haute performance HPQ®,  
 chromé

Formage spécifique au produit - forgé ou extrudé à froid  
 - garantissant une solidité et une durabilité  
 exceptionnelles.

Extrêmement résistant, exceptionnellement durable

## Technologies et caractéristiques.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nos outils et accessoires HPQ® sont fabriqués en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Ils résistent à des couples élevés et sont idéaux pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Ouverture [mm]	50 mm
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	3/4 "
Longueur mm (L)	80 mm
Profil de sortie	Hexagone AS-Drive
d1	66 mm
d2	40 mm
d3	33 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M
Alliage	HPQ® acier haute performance
t1	34 mm
t2	48,5 mm

## Données logistiques.

Réf. n°	05010050
GTIN	4018754008865
Poids (g)	769 g
Volume (emballé, dm3)	0.4165 dm3
Emballage	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82042000
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Profondeur mm (IFS)	80
Largeur mm (IFS)	66
Hauteur mm (IFS)	66
Poids (brut, kg)	0,790
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,006
Longueur (emballé, mm)	85
Largeur (emballé, mm)	70
Hauteur (emballé, mm)	70

## Code GTIN.



4 018754 008865



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal