



## Enclavamiento de seguridad QuickRelease

7161

Núm. art. 54100072

GTIN 4018754230075

Modelo 7161-3

### Designación.

Bloqueos de seguridad QuickRelease

### Características.

- evita la extracción de útiles insertables
- bloqueo con tornillo de seguridad en la cabeza de la llave dinamométrica
- tras el montaje, el útil insertable se puede insertar, pero no extraer
- los útiles insertables intercambiables se pueden usar de nuevo tras aflojar el tornillo de seguridad
- se puede usar un destornillador TORX® con orificio en la punta (N.º 4656, T20, producto n.º 46563020) o una punta de destornillador con orificio en la punta (N.º 1442, T20, producto n.º 08160020) para manipular el tornillo de seguridad
- para otras llaves dinamométricas previa solicitud

### Ventajas.

impide el cambio de herramientas acoplables



## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

## Atributos técnicos.

Tam.	3
para modelo	713R/20-40; 714/20-40 eClick; 730/12-40 Quick; 730/12-40 Fix; 730N/12-40; 730D/ 20-40 eClick
Longitud mm (L)	35 mm

## Datos logísticos.

Núm. art.	54100072
GTIN	4018754230075
Peso (g)	11 g
Volumen (empaquetado, dm3)	0.03675 dm3
Norma de embalaje	1
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	39269097
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Profundidad mm (IFS)	35
Anchura mm (IFS)	35
Altura mm (IFS)	27
Peso (bruto, kg)	0,012
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
Longitud (embalado, mm)	35
Anchura (embalado, mm)	35
Altura (embalado, mm)	30

## Código GTIN.



4 018754 230075



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal